

# ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

с 24.11.2017

по 23.12.2017

Прибор Эльф (51203409)

Имя узла М.Горького 23  
 Адрес узла Невьянск ул. М.Горького 23  
 Потребитель ООО КСС  
 Ответственный Костомолот С.С.

Дата	Наработка	Q1обр	G1под	G1обр	T1под	T1обр
24.11.2017	24.00	3.15	428.99	438.37	54.62	47.48
25.11.2017	24.00	3.55	430.60	440.00	57.67	49.64
26.11.2017	24.00	3.78	431.50	441.23	59.55	51.02
27.11.2017	24.00	3.93	431.81	441.56	61.59	52.73
28.11.2017	24.00	3.95	431.96	441.80	61.97	53.07
29.11.2017	24.00	3.49	429.03	437.87	57.80	49.85
30.11.2017	24.00	3.26	429.02	437.29	55.52	48.10
01.12.2017	24.00	3.81	436.87	445.48	60.47	51.96
02.12.2017	24.00	3.77	442.22	450.81	59.53	51.20
03.12.2017	24.00	3.28	440.55	448.63	54.74	47.46
04.12.2017	24.00	3.21	444.36	452.24	54.21	47.14
05.12.2017	24.00	2.99	446.85	454.73	51.93	45.38
06.12.2017	24.00	3.15	447.85	455.69	53.07	46.19
07.12.2017	24.00	3.41	447.58	455.34	54.79	47.34
08.12.2017	24.00	3.34	447.47	455.30	55.19	47.89
09.12.2017	24.00	3.53	447.21	455.22	57.33	49.63
10.12.2017	24.00	3.80	447.04	455.50	59.46	51.15
11.12.2017	24.00	4.29	448.59	457.53	64.43	55.09
12.12.2017	24.00	4.79	447.03	455.68	68.82	58.35
13.12.2017	24.00	4.65	444.49	451.83	67.83	57.58
14.12.2017	24.00	3.80	440.20	448.99	60.02	51.59
15.12.2017	24.00	3.42	432.13	439.98	55.31	47.56
16.12.2017	24.00	3.59	438.62	446.25	57.45	49.44
17.12.2017	24.00	3.92	440.16	447.94	59.98	51.27
18.12.2017	24.00	3.54	439.55	446.91	57.46	49.58
19.12.2017	24.00	3.70	439.07	446.20	58.60	50.36
20.12.2017	24.00	3.78	438.89	445.78	59.68	51.24
21.12.2017	24.00	3.83	438.61	445.48	59.53	50.98
22.12.2017	24.00	3.50	438.08	445.33	57.21	49.38
23.12.2017	24.00	3.81	440.32	447.81	59.19	50.72
<b>Итого</b>	<b>720.00</b>	<b>110.04</b>	<b>13,186.63</b>	<b>13,432.80</b>	<b>58.50</b>	<b>50.35</b>

Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Всего по ПУ ОТОПЛЕНИЕ 110,04 Гкал СПТ 0 м3  
 ГВС \_\_\_\_\_ Гкал \_\_\_\_\_ м3

Инженер по системам учета ТЭР М.И. Шибакова Шибакова М.И. "25" 12 20 17г.

# ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

с 24.11.2017

по 23.12.2017

Прибор Эльф (52363409)

Имя узла Малышева 13/1  
 Адрес узла Невьянск ул. Малышева 13/1  
 Потребитель ООО КСС  
 Ответственный Костомолот С.С.

Дата	Наработка	Q1обр	V1под	V1обр	T1под	T1обр
24.11.2017	24.00	6.41	650.83	639.65	54.07	44.00
25.11.2017	24.00	7.14	653.05	641.26	56.88	45.66
26.11.2017	24.00	7.67	654.54	642.64	58.86	46.84
27.11.2017	24.00	7.95	655.74	643.37	60.91	48.45
28.11.2017	24.00	8.02	593.04	646.33	61.36	48.85
29.11.2017	24.00	7.13	651.88	641.31	57.29	46.10
30.11.2017	24.00	6.64	104.44	640.39	55.06	44.63
01.12.2017	24.00	7.74	0.01	648.25	59.71	47.68
02.12.2017	24.00	7.54	0.29	652.60	59.08	47.43
03.12.2017	24.00	6.62	0.00	650.47	54.43	44.20
04.12.2017	24.00	6.47	0.00	656.44	53.76	43.84
05.12.2017	24.00	6.02	0.02	662.07	51.60	42.47
06.12.2017	24.00	6.29	0.00	663.89	52.61	43.08
07.12.2017	24.00	6.73	2.83	663.84	54.20	44.01
08.12.2017	24.00	6.74	0.00	663.78	54.71	44.49
09.12.2017	24.00	7.23	0.02	662.91	56.77	45.79
10.12.2017	24.00	7.75	0.00	662.97	58.81	47.04
11.12.2017	24.00	8.74	0.00	665.44	63.66	50.41
12.12.2017	24.00	9.78	0.00	663.75	68.01	53.12
13.12.2017	24.00	9.55	0.08	660.05	67.18	52.57
14.12.2017	24.00	7.87	0.00	656.14	59.91	47.83
15.12.2017	22.88	6.52	1.13	612.80	54.64	43.94
16.12.2017	24.00	7.27	0.00	650.18	57.07	45.81
17.12.2017	24.00	7.95	0.01	651.83	59.34	47.04
18.12.2017	24.00	7.22	0.00	646.85	57.16	45.92
19.12.2017	23.87	7.44	8.02	637.18	59.17	46.22
20.12.2017	23.98	7.66	20.35	640.00	59.06	47.11
21.12.2017	24.00	7.68	0.00	639.72	56.75	46.97
22.12.2017	24.00	7.16	0.00	639.29	58.57	45.47
23.12.2017	24.00	7.57	0.00	642.10	57.95	46.69
<b>Итого</b>	<b>718.73</b>	<b>222.50</b>	<b>3,996.27</b>	<b>19,487.46</b>		<b>46.46</b>

Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Всего по ПУ ОТОПЛЕНИЕ 222,50 Гкал

СПТ 0 м3

Инженер по системам учета ТЭР Меня Шibaкова М.Н. "25" 12

Гкал СПТ 2017г.

к сс 220,441 0

Казанцева 2,021 0 + 9,01 Гкал ТЭС

# ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

с 24.11.2017

по 23.12.2017

Прибор Эльф (53453409)

Имя узла Малышева 13/2  
 Адрес узла Невьянск ул. Малышева 13/2  
 Потребитель ООО КСС  
 Ответственный Костомолот С.С.

Дата	Наработка	Q1обр	G1под	G1обр	T1под	T1обр
24.11.2017	24.00	1.78	182.62	182.79	53.67	43.97
25.11.2017	24.00	1.95	183.23	183.34	56.36	45.78
26.11.2017	24.00	2.11	183.63	184.04	58.31	46.89
27.11.2017	24.00	2.20	184.05	184.55	60.36	48.46
28.11.2017	24.00	2.23	184.55	185.24	60.80	48.81
29.11.2017	24.00	1.98	183.13	183.35	56.80	46.01
30.11.2017	24.00	1.83	182.75	182.34	54.64	44.66
01.12.2017	24.00	2.13	184.65	183.98	59.17	47.63
02.12.2017	24.00	2.08	185.50	184.88	58.69	47.45
03.12.2017	24.00	1.91	184.76	184.15	54.05	43.71
04.12.2017	24.00	1.85	186.43	185.79	53.33	43.42
05.12.2017	24.00	1.72	187.86	187.27	51.25	42.11
06.12.2017	24.00	1.75	188.46	187.83	52.22	42.92
07.12.2017	24.00	1.90	188.44	187.76	53.71	43.64
08.12.2017	24.00	1.86	188.49	187.81	54.29	44.39
09.12.2017	24.00	1.97	188.42	187.70	56.33	45.89
10.12.2017	24.00	2.11	188.33	187.59	58.32	47.12
11.12.2017	24.00	2.39	189.16	188.36	63.09	50.42
12.12.2017	24.00	2.71	188.69	187.96	67.38	53.01
13.12.2017	24.00	2.60	187.71	186.77	66.61	52.71
14.12.2017	24.00	2.17	186.36	185.44	59.56	47.87
15.12.2017	24.00	1.90	182.51	181.73	54.13	43.70
16.12.2017	24.00	2.01	184.91	184.02	56.65	45.76
17.12.2017	24.00	2.19	185.37	184.35	58.80	46.99
18.12.2017	24.00	2.05	184.01	182.93	56.72	45.54
19.12.2017	24.00	2.07	182.30	181.14	57.45	46.04
20.12.2017	24.00	2.14	182.30	181.03	58.67	46.86
21.12.2017	24.00	2.14	182.11	180.79	58.56	46.78
22.12.2017	24.00	2.02	181.96	180.63	56.25	45.10
23.12.2017	24.00	2.10	182.81	181.45	58.03	46.48
<b>Итого</b>	<b>720.00</b>	<b>61.86</b>	<b>5,555.47</b>	<b>5,537.01</b>	<b>57.47</b>	<b>46.34</b>

Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Всего по ПУ ОТОПЛЕНИЕ 61,86 Гкал СПТ 18,460 м3  
 ГВС \_\_\_\_\_ Гкал \_\_\_\_\_ м3

Инженер по системам учета ТЭР ММММ Шibaкова М.Н. "25" 12 20 17г.

КСС 60,146 Гкал 18,956 м3  
 Малышев 1,688 Гкал 0,504 + 0,03 Гкал ГВС

# ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

с 24.11.2017

по 23.12.2017

Прибор Эльф (69693412)

Имя узла Малышева 20  
 Адрес узла Невьянск ул. Малышева 20  
 Потребитель ООО"КоммуналСантехСервис"  
 Ответственный Костомолот С.С.

Дата	Наработка	Q1обр	V1под	V1обр	T1под	T1обр
24.11.2017	24.93	2.21	201.63	197.42	53.52	42.28
25.11.2017	24.70	2.52	203.56	199.31	56.54	43.83
26.11.2017	25.72	2.58	199.51	195.29	58.36	45.07
27.11.2017	24.02	2.80	207.70	203.30	60.24	46.36
28.11.2017	24.23	2.81	206.91	202.61	60.58	46.61
29.11.2017	24.50	2.47	203.49	199.65	56.53	44.07
30.11.2017	24.63	2.32	202.58	198.98	54.37	42.63
01.12.2017	24.05	2.77	209.36	205.04	59.25	45.65
02.12.2017	26.25	2.52	200.64	196.62	58.27	45.38
03.12.2017	27.70	2.14	192.60	189.16	53.70	42.33
04.12.2017	24.17	2.28	211.09	207.39	53.19	42.12
05.12.2017	24.03	2.11	212.79	209.32	50.96	40.82
06.12.2017	24.00	2.19	213.50	209.98	52.10	41.60
07.12.2017	25.33	2.29	207.25	203.47	53.77	42.46
08.12.2017	25.75	1.83	166.88	164.05	54.18	42.94
09.12.2017	24.48	2.50	211.19	207.54	56.25	44.11
10.12.2017	25.15	2.68	208.21	204.42	58.35	45.16
11.12.2017	26.43	2.94	203.51	199.55	63.17	48.33
12.12.2017	24.05	3.47	215.02	210.89	67.33	50.70
13.12.2017	26.52	3.20	202.00	198.93	66.20	49.96
14.12.2017	29.08	2.43	187.47	185.15	59.11	45.88
15.12.2017	28.33	2.19	186.71	184.66	54.34	42.43
16.12.2017	27.58	2.34	192.53	190.43	56.31	43.96
17.12.2017	24.67	2.77	206.68	204.21	58.84	45.17
18.12.2017	27.28	2.35	192.93	190.92	56.35	43.94
19.12.2017	25.68	2.55	198.79	196.63	57.52	44.45
20.12.2017	28.05	2.47	188.01	185.90	58.58	45.21
21.12.2017	28.18	2.45	186.93	184.91	58.30	44.95
22.12.2017	25.10	2.46	200.37	198.42	56.06	43.61
23.12.2017	24.00	2.68	206.58	204.39	58.04	44.86
<b>Итого</b>	<b>768.62</b>	<b>75.33</b>	<b>6,026.44</b>	<b>5,928.55</b>	<b>57.34</b>	<b>44.56</b>

Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Всего по ПУ

ОТОПЛЕНИЕ

75,33 Гкал

СПТ 97,890 м3

Инженер по системам учета ТЭР

*М.Н. Шибакова*

Шибакова М.Н.

"25" 12

2017 г.

Гкал

СПТ

КСС

74,895

97,325

Взятые

0,435

0,565

# ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

с 24.11.2017

по 23.12.2017

Прибор Эльф (53493409)

Имя узла Мартьянова 27  
 Адрес узла Невьянск ул. Мартьянова 27  
 Потребитель ООО КСС  
 Ответственный Костомолот С.С.

Дата	Наработка	Q1обр	G1под	G1обр	T1под	T1обр
24.11.2017	24.00	1.71	125.27	122.93	53.78	39.91
25.11.2017	24.00	1.98	124.38	122.07	58.02	41.81
26.11.2017	24.00	2.06	124.77	122.44	59.19	42.40
27.11.2017	24.00	2.14	124.47	122.10	60.83	43.37
28.11.2017	24.00	2.08	125.43	123.06	59.90	43.03
29.11.2017	24.00	1.82	122.82	120.30	55.59	40.49
30.11.2017	24.00	1.87	122.76	119.93	56.01	40.46
01.12.2017	24.00	2.04	125.19	122.23	59.47	42.85
02.12.2017	24.00	1.93	125.35	122.44	57.09	41.34
03.12.2017	24.00	1.70	124.93	121.96	52.86	38.96
04.12.2017	24.00	1.73	126.81	123.73	53.43	39.46
05.12.2017	24.00	1.56	129.02	125.85	50.75	38.36
06.12.2017	24.00	1.67	127.77	124.65	52.57	39.22
07.12.2017	24.00	1.79	127.79	124.71	54.43	40.08
08.12.2017	19.73	1.46	104.86	102.40	54.59	40.34
09.12.2017	24.00	1.92	127.51	124.60	56.93	41.57
10.12.2017	24.00	2.16	127.69	124.81	59.97	42.70
11.12.2017	24.00	2.38	127.99	125.27	64.38	45.45
12.12.2017	24.00	2.65	127.32	125.05	68.35	47.18
13.12.2017	24.00	2.45	126.64	124.21	65.48	45.77
14.12.2017	24.00	1.81	126.27	123.42	54.60	39.98
15.12.2017	24.00	1.87	123.31	120.86	55.60	40.13
16.12.2017	24.00	1.96	124.67	122.44	57.09	41.11
17.12.2017	24.00	2.06	124.83	122.61	58.81	42.05
18.12.2017	24.00	1.87	123.53	120.65	56.10	40.63
19.12.2017	24.00	2.06	122.71	120.43	58.99	41.94
20.12.2017	24.00	1.99	122.51	120.50	57.82	41.30
21.12.2017	24.00	1.98	122.32	120.24	58.02	41.59
22.12.2017	24.00	1.90	122.50	120.42	56.57	40.80
23.12.2017	24.00	2.01	122.93	120.79	58.69	42.07
<b>Итого</b>	<b>715.73</b>	<b>58.61</b>	<b>3,734.32</b>	<b>3,657.09</b>	<b>57.53</b>	<b>41.55</b>

Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Всего по ПУ ОТОПЛЕНИЕ 58,61 Гкал СПТ 77,230 м3

ГВС \_\_\_\_\_ Гкал \_\_\_\_\_ м3

Инженер по системам учета ТЭР Шибак Шибакова М.Н. "25" 12 2017г.

# ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

с 24.11.2017

по 23.12.2017

Прибор Эльф (53473409)

Имя узла Мартьянова 33  
 Адрес узла Невьянск ул. Мартьянова 33  
 Потребитель ООО КСС  
 Ответственный Костомолот С.С.

Дата	Наработка	Q1обр	G1под	G1обр	T1под	T1обр
24.11.2017	24.00	3.64	223.83	220.38	53.10	36.59
25.11.2017	24.00	3.99	224.30	220.88	55.70	37.67
26.11.2017	24.00	4.27	224.45	221.17	57.68	38.41
27.11.2017	24.00	4.38	213.38	210.41	59.76	38.95
28.11.2017	24.00	4.27	188.75	186.16	60.01	37.12
29.11.2017	24.00	3.84	188.04	185.56	56.09	35.40
30.11.2017	24.00	3.56	187.32	184.80	53.99	34.75
01.12.2017	24.00	4.40	225.70	222.43	58.16	38.40
02.12.2017	24.00	4.74	263.60	260.34	58.13	39.97
03.12.2017	24.00	4.22	262.66	259.69	53.60	37.37
04.12.2017	24.00	4.09	265.13	262.12	52.87	37.29
05.12.2017	24.00	3.85	267.29	264.31	50.86	36.30
06.12.2017	24.00	4.01	268.09	264.93	51.79	36.68
07.12.2017	24.00	4.32	267.89	264.69	53.28	37.00
08.12.2017	24.00	4.26	267.68	264.58	53.85	37.78
09.12.2017	24.00	4.54	267.34	264.26	55.81	38.65
10.12.2017	24.00	4.78	267.10	264.01	57.75	39.67
11.12.2017	24.00	5.36	267.83	264.92	62.44	42.23
12.12.2017	24.00	5.94	266.63	264.03	66.68	44.21
13.12.2017	24.00	5.87	264.54	262.49	65.95	43.61
14.12.2017	24.00	4.93	263.24	260.93	59.09	40.22
15.12.2017	24.00	4.32	257.49	255.39	53.63	36.75
16.12.2017	24.00	4.60	260.54	258.63	56.16	38.41
17.12.2017	24.00	4.93	261.03	259.14	58.24	39.24
18.12.2017	24.00	4.61	259.16	257.41	56.25	38.38
19.12.2017	24.00	4.64	256.78	255.06	56.91	38.73
20.12.2017	24.00	4.82	256.68	254.93	58.12	39.26
21.12.2017	24.00	4.78	256.28	254.54	58.02	39.29
22.12.2017	24.00	4.47	256.11	254.48	55.76	38.24
23.12.2017	24.00	4.77	257.12	255.43	57.50	38.84
<b>Итого</b>	<b>720.00</b>	<b>135.20</b>	<b>7,456.00</b>	<b>7,378.12</b>	<b>56.91</b>	<b>38.51</b>

Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Всего по ПУ ОТОПЛЕНИЕ 135,20 Гкал СПТ 77,880 м3

ГВС \_\_\_\_\_ Гкал \_\_\_\_\_ м3

Инженер по системам учета ТЭР Шибак Шибак М.Н. "25" 12 20 17.

КСС 131,508 Гкал  
 Магистраль 3,644 Гкал  
 СПТ 75,463  
 2,117 + 0,02 Гкал ИВС

# ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

с 24.11.2017

по 23.12.2017

Прибор Эльф (53483409)

Имя узла Мартьянова 35  
 Адрес узла Невьянск ул. Мартьянова 35  
 Потребитель ООО КСС  
 Ответственный Костомолот С.С.

Дата	Наработка	Q1обр	G1под	G1обр	T1под	T1обр
24.11.2017	24.00	1.80	195.99	190.95	54.30	44.89
25.11.2017	24.00	2.03	196.44	191.39	57.19	46.59
26.11.2017	24.00	2.16	196.84	191.80	59.11	47.88
27.11.2017	24.00	2.26	196.89	191.90	61.17	49.41
28.11.2017	24.00	2.26	196.98	191.99	61.60	49.85
29.11.2017	24.00	2.02	195.71	190.72	57.47	46.89
30.11.2017	24.00	1.87	195.59	190.55	55.24	45.47
01.12.2017	24.00	2.19	198.64	193.52	59.99	48.70
02.12.2017	24.00	2.17	201.16	196.01	59.19	48.13
03.12.2017	24.00	1.88	200.49	195.41	54.47	44.91
04.12.2017	24.00	1.86	202.13	197.16	53.87	44.49
05.12.2017	24.00	1.71	203.35	198.54	51.65	43.06
06.12.2017	24.00	1.77	203.78	199.13	52.71	43.86
07.12.2017	24.00	1.88	204.25	199.71	54.35	44.94
08.12.2017	24.00	1.88	204.41	199.84	54.90	45.52
09.12.2017	24.00	2.02	204.13	199.45	57.01	46.92
10.12.2017	24.00	2.18	203.97	199.21	59.05	48.16
11.12.2017	24.00	2.45	204.69	199.95	63.94	51.71
12.12.2017	24.00	2.74	204.08	199.51	68.28	54.61
13.12.2017	24.00	2.68	202.56	198.54	67.37	53.89
14.12.2017	24.00	2.20	200.96	196.60	59.86	48.72
15.12.2017	24.00	1.92	197.05	193.12	54.71	44.80
16.12.2017	24.00	2.05	198.41	194.70	57.12	46.62
17.12.2017	24.00	2.21	198.72	195.03	59.47	48.20
18.12.2017	24.00	2.02	197.79	194.22	57.13	46.74
19.12.2017	24.00	2.11	197.13	193.60	58.11	47.25
20.12.2017	24.00	2.18	197.59	194.04	59.27	48.05
21.12.2017	24.00	2.16	197.05	193.53	59.17	48.05
22.12.2017	24.00	2.03	196.85	193.38	56.84	46.38
23.12.2017	24.00	2.16	197.81	194.31	58.72	47.62
<b>Итого</b>	<b>720.00</b>	<b>62.88</b>	<b>5,991.47</b>	<b>5,857.82</b>	<b>58.11</b>	<b>47.41</b>

Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Всего по ПУ ОТОПЛЕНИЕ 62,88 Гкал СПТ 133,650 м3  
 ГВС \_\_\_\_\_ Гкал \_\_\_\_\_ м3

Инженер по системам учета ТЭР Шибакова М.Н. "25" 12 2014 г.

# ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

с 24.11.2017

по 23.12.2017

Прибор Эльф (52343409)

Имя узла Мартьянова 37  
 Адрес узла Невьянск ул. Мартьянова 37  
 Потребитель ООО КСС  
 Ответственный Костомолот С.С.

Дата	Наработка	Q1обр	V1под	V1обр	T1под	T1обр
24.11.2017	24.00	2.96	276.09	274.82	53.99	43.15
25.11.2017	24.00	3.27	276.95	275.55	56.86	44.91
26.11.2017	24.00	3.52	277.78	276.23	58.80	45.95
27.11.2017	24.00	3.69	278.24	276.54	60.81	47.35
28.11.2017	24.00	3.69	278.57	276.89	61.24	47.82
29.11.2017	24.00	3.31	275.96	274.49	57.16	45.00
30.11.2017	24.00	3.06	275.81	274.39	54.92	43.72
01.12.2017	24.00	3.57	281.15	279.55	59.64	46.77
02.12.2017	24.00	3.54	283.86	282.35	58.91	46.29
03.12.2017	24.00	3.12	282.63	281.51	54.31	43.15
04.12.2017	24.00	3.01	285.15	284.12	53.68	43.03
05.12.2017	24.00	2.85	286.71	285.93	51.50	41.50
06.12.2017	24.00	2.96	287.91	287.16	52.53	42.18
07.12.2017	24.00	3.16	288.81	287.78	54.18	43.12
08.12.2017	24.00	3.17	289.28	288.10	54.64	43.56
09.12.2017	24.00	3.37	288.97	287.73	56.72	44.93
10.12.2017	24.00	3.55	289.11	287.75	58.74	46.32
11.12.2017	17.17	2.86	204.09	203.00	63.82	49.59
12.12.2017	24.00	4.54	290.63	288.54	67.86	51.96
13.12.2017	24.00	4.43	288.87	286.78	66.97	51.39
14.12.2017	24.00	3.66	286.06	284.23	59.63	46.65
15.12.2017	24.00	3.21	280.23	278.97	54.54	42.97
16.12.2017	24.00	3.44	282.20	280.77	56.88	44.55
17.12.2017	24.00	3.71	283.00	281.29	59.20	45.91
18.12.2017	24.00	3.41	281.52	279.97	56.96	44.71
19.12.2017	24.00	3.54	280.66	278.93	57.84	45.07
20.12.2017	24.00	3.62	280.86	279.01	59.00	45.94
21.12.2017	24.00	3.60	279.84	277.87	58.89	45.85
22.12.2017	24.00	3.35	279.31	277.63	56.59	44.44
23.12.2017	24.00	3.60	280.84	279.03	58.45	45.47
<b>Итого</b>	<b>713.17</b>	<b>102.78</b>	<b>8,401.09</b>	<b>8,356.91</b>	<b>57.84</b>	<b>45.44</b>

Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Всего по ПУ ОТОПЛЕНИЕ 102,78 Гкал СПТ 44,100 м3

Инженер по системам учета ТЭР Шибак Шибакова М.Н. " 25" 12 2017г.



# ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

с 24.11.2017

по 23.12.2017

Прибор Эльф (42513312)

Имя узла Чапаева 34/1  
 Адрес узла Невьянск ул. Чапаева 34/1  
 Потребитель ООО КСС  
 Ответственный Костомолот С.С.

Дата	Наработка	Q1обр	G1под	G1обр	T1под	T1обр
24.11.2017	24.00	2.01	225.74	222.52	54.45	45.44
25.11.2017	24.00	2.24	226.38	223.52	57.40	47.43
26.11.2017	24.00	2.34	226.83	224.08	59.35	48.96
27.11.2017	24.00	2.50	226.71	224.07	61.39	50.28
28.11.2017	24.00	2.51	226.84	224.26	61.82	50.65
29.11.2017	24.00	2.21	225.40	222.81	57.67	47.77
30.11.2017	24.00	2.07	225.20	222.61	55.39	46.11
01.12.2017	24.00	2.46	228.57	225.83	60.20	49.33
02.12.2017	24.00	2.35	231.67	228.95	59.42	49.18
03.12.2017	24.00	2.06	231.20	228.46	54.74	45.75
04.12.2017	24.00	2.01	233.16	230.38	54.12	45.44
05.12.2017	24.00	1.89	234.91	232.15	51.89	43.77
06.12.2017	24.00	1.98	235.70	232.97	52.95	44.49
07.12.2017	24.00	2.06	236.13	233.31	54.63	45.86
08.12.2017	24.00	2.08	236.17	233.35	55.07	46.21
09.12.2017	24.00	2.26	235.81	232.95	57.20	47.53
10.12.2017	24.00	2.40	235.74	232.85	59.27	49.01
11.12.2017	24.00	2.73	236.41	233.60	64.18	52.53
12.12.2017	24.00	3.06	235.57	232.89	68.56	55.48
13.12.2017	24.00	3.01	233.61	231.23	67.64	54.67
14.12.2017	24.00	2.39	232.87	229.56	60.11	49.73
15.12.2017	24.00	2.09	228.19	225.40	55.06	45.83
16.12.2017	24.00	2.26	229.16	226.48	57.37	47.43
17.12.2017	24.00	2.44	229.68	227.07	59.77	49.07
18.12.2017	24.00	2.23	228.44	226.10	57.45	47.61
19.12.2017	24.00	2.32	227.67	224.56	58.39	48.11
20.12.2017	24.00	2.38	227.96	225.22	59.54	49.00
21.12.2017	24.00	2.37	227.41	224.80	59.43	48.92
22.12.2017	24.00	2.22	227.19	224.25	57.10	47.21
23.12.2017	24.00	2.37	228.33	225.59	58.99	48.52
<b>Итого</b>	<b>720.00</b>	<b>69.31</b>	<b>6,914.66</b>	<b>6,831.79</b>	<b>58.35</b>	<b>48.24</b>

Ответственное лицо \_\_\_\_\_

Всего по ПУ ОТОПЛЕНИЕ 69,13 Гкал СПТ 82,840 м3  
 ГВС \_\_\_\_\_ Гкал \_\_\_\_\_ м3

Инженер по системам учета ТЭР Шибак Шибакова М.Н. "25" 12 2017 г.